MSDSH086044－00－00
作成　2009年05月11日

製品安全データシート

１．製品及び会社情報

製品名　：インクタンク用　ＩＢ－６２１０インク
　　　　　Ｈ０８６０４４－００
用途　　：ＣＶＰ用インク

会社名　：ノーリツ鋼機株式会社
住所　　：和歌山県和歌山市梅原579-1
担当部門：品質保証部
連絡先　：電話番号（073-454-0309）　ＦＡＸ番号（073-454-4618）
　　　　　E-mail（msds@nkc.noritsu.co.jp）

２．組成、成分情報

単一製品・混合物の区別　：　混合物
成分　：　染料、有機顔料、溶剤、添加剤
官報公示整理番号 化審法　：　各成分について登録済
ＣＡＳ Ｎｏ，　：　各成分について登録済
国連場号　：　該当なし
安衛法（通知対象物）　：　該当なし
ＰＲＴＲ法　：　該当なし

３．危険有害性

分類の名称　：　引火性液体
危険性　：　消防法　危険物第４類 第４石油類
有害性　：　データなし
環境影響　：　データなし

４．応急措置

目に入った場合　：　清浄な水で目の隅々まで洗浄した後、直ちに眼科医の手当てを受けて下さい。
皮膚に付着した場合：　触れた部分を水または微温湯を流しながら、石鹸を使ってよく洗って下さい。もし皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けて下さい。
吸入した場合　：　濃厚な蒸気やミストを吸入した場合は、直ちに新鮮な空気の場所に移り、鼻をかみ、うがいをして、医師の手当てを受けて下さい。
摂取した場合　：　水でよく口の中を洗浄して下さい。可能であれば、指をのどに差し込んで吐き出させ、医師の手当てを受けて下さい。

５．火災時の措置

消火方法　：　火元への燃焼源を断ち、消化剤を使用して消化する。
消化剤　：　粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂

６．漏出時の措置

少量の場合　：　ウエスで拭き取り、密閉可能な空容器に回収する。こぼれた場所は洗剤等を使用して洗浄する。
大量の場合　：　盛土等で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。この場合、流出した製品が河川、水路等に流れ込まないように回収する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い　：　火気を避け、眼、皮膚、着衣等への接触を避ける。
保管　：　直射日光を避け、屋内に保管する。

８．曝露防止及び保護措置

管理濃度　：　データなし
許容濃度　日本産業衛生学会　：　データなし
ＡＣＧＩＨ　：　データなし
設備対策　：　特に必要なし
保護具　呼吸用保護具：　特に必要なし
保護眼鏡　：　特に必要なし
保護手袋　：　耐油性手袋の使用を推奨する
保護衣　：　特に必要なし

９．物理的及び化学的性質

外観　：　粘性液体
沸点　：　データなし
引火点　：　200℃以上
発火点　：　350℃以上
蒸気圧　：　データなし
揮発性　：　なし
融点　：　データなし
比重又は嵩比重　：　0.80～1.00
初留点　：　データなし
爆発限界　：　データなし
溶解度　：　水難溶、その他油溶性

10. 安定性及び反応性

可燃性　：　弱い可燃性
発火性（自然発火性、水との反応）：　なし
酸化性　：　なし
自己反応性・爆発性：　なし
安定性・反応性　：　なし
腐食性　：　通常の取り扱い条件において安定

11. 有害性情報

皮膚腐食性　：　データなし
刺激性（皮膚、眼）：　データなし
感作性　：　データなし
急性毒性　：　データなし
亜急性毒性　：　データなし
慢性毒性　：　データなし
がん原性　：　データなし
変異原性（微生物、染色体異常）：　データなし
生殖毒性　：　データなし
催奇形性　：　データなし
その他（水と反応して有害ガスを発生する等を含む）：　データなし

12. 環境影響情報

分解性　：　データなし
蓄積性　：　データなし
魚毒性　：　データなし
その他　：　データなし

13. 廃棄上の注意

ドラム等に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないように密栓する。
焼却する場合は、廃油（可燃性）であることを明記して、廃油等を扱う産業廃棄物処理業者に委託する。

14. 輸送上の注意

「取扱い及び保管上の注意」の項の記載による他、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷くずれ防止を確実に行う。

15. 適用法令

消防法　:　危険物第４類 第４石油類

16. その他の情報

注意：本文の記載内容は取扱説明書に指定された通常の条件下で、本製品のふさわしい使用に対して、当社の見解を表したものです。さらに、記載されているデータは、当社の最善の知見に基づくものですが、情報の正確さおよび安全性を保証するものではありません。また、すべての化学品には、未知の有害性があり得るため、取り扱いには細心の注意が必要です。特殊な取り扱いには、この点ご配慮をお願いいたします。